


CATALOGO
PERSIANE
2018



L'eccellenza nei sistemi oscuranti.



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Design grafico e impaginazione

Fabio Manduca - Vibo Valentia

Renderizzazione immagini

Officine Bonfiglioli

Contenuti tecnici

Divisione Comunicazione & Marketing SPI s.p.a.

Stampa

Rubbettino s.r.l. - Soveria Mannelli (Cz)

Catalogo
persiane
2018

INDICE

4

Manufatti su misura Made in Italy

6

Cerca l'originale

7

Nate per durare nel tempo

8

L'azienda

9

Gamma prodotti

10

FIXA QUADRA

12

LUMIA QUADRA

14

LUMIA QUADRA SIC

16

ECLISSA QUADRA

18

ECLISSA SCURO

20

Pannelli

21

Telai e ante

22

Scorrevoli

23

Tipologie realizzabili
e sensi di apertura

24

Ferramenta storica

25


Accessori

26

Complementi

27

Colorazioni
disponibili

A close-up photograph of wooden Venetian blinds. The blinds are made of a dark-stained wood with a prominent grain pattern. The slats are angled downwards. A white rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing text. The background shows more of the blinds and a glimpse of a window frame.

Persiane SPI.

**MANUFATTI
SU MISURA
MADE IN ITALY**

QUALITÀ MADE IN ITALY

Le persiane SPI sono espressione della qualità produttiva Made in Italy, sinonimo di cura e ricercatezza.

L'elevata qualità delle persiane SPI nasce dalla selezione delle migliori materie prime che assicurano durevolezza del prodotto nel tempo.

Le persiane SPI sono manufatti creati con cura artigianale dal lavoro delle risorse umane più competenti.

Ogni modello in gamma è un prodotto dal design curato in ogni dettaglio, in linea con le esigenze estetiche del mercato.

ANTI EFFRAZIONE E SICUREZZA

SPI Finestre dà molta importanza alla sicurezza delle abitazioni contro i tentativi di intrusione. Per garantire una maggiore protezione dalle manovre di scasso, SPI ha progettato e messo a punto una linea di persiane, dotata di meccanismi antieffrazione.

Le persiane di sicurezza SPI coniugano qualità e versatilità con le performances di sicurezza anti-intrusione che vanificano ogni possibile manovra di effrazione e certificate in Classe 2. In più su tutte le persiane con ferramenta M (cerniera moderna su telaio) è presente di serie l'esclusivo sistema **NoFly** che impedisce lo sfilamento accidentale delle ante dal telaio, bloccandole ed evitando il sollevamento delle stesse in caso di forte vento.

MARCATURA CE

Le persiane SPI sono dotate di marcatura CE, il marchio europeo di sicurezza obbligatorio per legge da febbraio 2010. Acquistare persiane dotate di marcatura CE significa avere la certezza di installare serramenti aventi tutte le caratteristiche di conformità alla normativa vigente.

SPI Finestre ha scelto di ottenere la marcatura CE attraverso la "ITT diretta", la modalità che prevede di testare i propri serramenti presso uno dei laboratori accreditati, secondo quanto prescrive la legge.

A differenza delle altre modalità consentite, l'ITT diretto dà la certezza che quanto certificato con la marcatura CE corrisponde alle prestazioni effettive dei serramenti prodotti dall'azienda.

MANUFATTI SU MISURA

Le persiane SPI sono manufatti realizzati su misura che non conoscono limiti nella possibilità di personalizzazione.

Le persiane SPI possono essere fornite nelle tipologie finestra o balcone, a una, due o più ante, con apertura a battente o scorrevole e nelle tipologie speciali che prevedono curvi, fuori squadra e aperture a libro.

La gamma di colorazioni tra cui scegliere è vasta e variegata: tinte RAL nelle infinite varianti colore ed effetti legno per rendere le persiane in alluminio SPI del tutto simili agli oscuranti in legno.

QUALITÀ PROTETTA

SPI Finestre utilizza tecniche di imballaggio in grado di assicurare la massima protezione dei propri serramenti in ogni fase del trasporto, dall'azienda fino a casa. Ogni persiana SPI è imballata singolarmente, avvolta dallo speciale materiale di protezione e protetta da opportuni paraspigoli che tutelano le parti più a rischio d'urto durante la movimentazione. Le persiane SPI vengono consegnate ai concessionari SPI dislocati in tutta Italia e all'estero, tramite automezzi di proprietà che assicurano puntualità e precisione nelle consegne.

ISOLAMENTO E DETRAZIONI FISCALI

Le persiane contribuiscono all'isolamento termico delle abitazioni, contenendo la dispersione del calore generato tramite impianto di riscaldamento in inverno e fungendo da schermatura solare nei periodi più caldi dell'anno.

Favorendo il risparmio energetico, le persiane SPI consentono di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato.

Persiane SPI.

**CERCA
L'ORIGINALE**

Acquistare una persiana originale SPI offre la certezza di possedere un manufatto unico per qualità, funzionalità ed estetica e la serenità di poter usufruire delle garanzie e dei servizi post - vendita che SPI Finestre mette a disposizione dei propri clienti.

Ecco come riconoscere una persiana originale SPI Finestre.

Le persiane SPI sono contrassegnate dall'etichetta identificativa posta all'interno del telaio, sulla quale è possibile visualizzare l'originale marchio SPI Finestre e le informazioni relative alla conformità alle direttive europee sulla marcatura CE.





Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Persiane SPI.

**NATE PER
DURARE NEL
TEMPO**

PROTEZIONE CERTIFICATA

Le persiane SPI sono realizzate in robusto alluminio della qualità più elevata che garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in estate.

L'affidabilità e le prestazioni ottimali delle persiane SPI sono comprovate dai più accreditati istituti certificatori italiani. Le persiane SPI garantiscono la massima resistenza alle raffiche di vento così come dimostrano i rigorosi test di "resistenza al carico di vento", nell'ambito dei quali le persiane SPI hanno ottenuto la classe più elevata.

(classe C6 - min. 1/max 6).

VERNICI GARANTITE 10 ANNI

Le persiane SPI sono prodotte impiegando profili in alluminio verniciati per mezzo di impianti di ultima generazione e con modalità tecnologicamente avanzate. L'alluminio verniciato delle persiane SPI nelle colorazioni RAL e negli effetti legno possono vantare rispettivamente il "QUALICOAT" e il "QUALIDECO", le certificazioni riconosciute a livello internazionale che garantiscono l'esecuzione di costanti controlli di qualità sulla materia prima utilizzata, sul processo produttivo e sul prodotto finito, nei laboratori aziendali e presso quelli del Qualital. Le vernici delle persiane SPI sono garantite 10 anni.

POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOLSAI

Sin dal 1999 le finestre e le persiane SPI sono coperte da polizza assicurativa stipulata con UnipolSai.

La polizza assicura l'acquirente dei serramenti SPI da danni provocati incidentalmente dall'infisso a terzi dopo la consegna, dovuti a difetti del prodotto.



Persiane SPI.

L'AZIENDA

Da oltre 30 anni SPI Finestre è il marchio leader in Italia nel settore dei serramenti isolanti. Guidata dal valore per l'eccellenza e dalla passione per la qualità, SPI Finestre si è evoluta fino a divenire una società per azione di livello internazionale.

SPI Finestre è la realtà produttiva italiana che propone al mercato un portafoglio prodotti completo. SPI Finestre è l'unica azienda in grado di realizzare finestre e porte finestre su misura, in alluminio-legno, alluminio, pvc, persiane e oscuranti in alluminio, delle tipologie e forme più svariate.

I serramenti SPI Finestre sono prodotti in Italia, su misura, con la massima attenzione per dettagli di pregio e sono dotati di certificati di prestazione conseguiti presso i più

accreditati istituti certificatori.

Le tecnologie impiegate evolvono costantemente in concomitanza alla normativa europea per la sicurezza.

SPI Finestre distribuisce i propri prodotti attraverso una capillare rete di partner commerciali dislocati sul territorio di tutta Italia e all'estero. SPI Finestre assicura puntualità e cura nel trasporto grazie ad una flotta di automezzi di proprietà, curando ogni fase della movimentazione dei prodotti, fino alla consegna.

Un'ampia gamma di servizi di assistenza post vendita fa da contorno alla vendita dei serramenti SPI per garantire la massima soddisfazione della clientela.

Persiane SPI.

GAMMA PRODOTTI

Totalmente rinnovata nel design e con ben cinque modelli in portafoglio, la nuova gamma di Persiane SPI è la più completa nel settore.

Personalizzabile nel tipo di pannello (disponibile nelle versioni a lamelle fisse, orientabili e con doghe), nei colori e nel tipo di ferramenta (storica, moderna o di sicurezza), ogni singolo modello è in grado di rispondere a specifiche esigenze abitative.

Le persiane SPI sono il frutto di costanti investimenti in ricerca e sviluppo, per la messa a punto di soluzioni progettuali d'avanguardia e della collaborazione con le più importanti e affidabili aziende partner fornitrici a livello europeo.

| SISTEMA | PANNELLO | FERRAMENTA | TELAIO |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| FIXA QUADRA | LAMELLE FISSE | STORICA O MODERNA | CON O SENZA TELAIO |
| LUMIA QUADRA | LAMELLE ORIENTABILI | STORICA O MODERNA | CON O SENZA TELAIO |
| LUMIA QUADRA SIC | LAMELLE ORIENTABILI | DI SICUREZZA | CON TELAIO |
| ECLISSA QUADRA | DOGHE | STORICA O MODERNA | CON O SENZA TELAIO |
| ECLISSA SCURO | DOGHE | STORICA | CON O SENZA TELAIO |

LEGENDA SIMBOLI



LAMELLE FISSE



LAMELLE MOBILI



DOGHE VERTICALI



SICUREZZA



Nella foto: persiana due ante a battente **Fixa Quadra S**, lamelle fisse aperte, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Ciliegio Ruvido M002.



PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE FISSE E DESIGN SQUADRATO

Fixa Quadra è la linea di persiane in robusto alluminio con lamelle fisse (disponibili nelle versioni aperte o chiuse) e anta dal profilo squadrato.

Fixa Quadra rappresenta l'eccellenza nei sistemi oscuranti e nasce per offrire la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in estate.

Fixa Quadra sposa perfettamente ogni contesto abitativo grazie all'ampio ventaglio di accessori e di meccanismi disponibili e alla gamma di colorazioni RAL ed effetti legno tra cui scegliere, che consentono un alto grado di personalizzazione.

Fixa Quadra è disponibile nelle versioni: **Fixa Quadra S** (con ferramenta storica) perfetta per dimore antiche e abitazioni nei centri storici; **Fixa Quadra M** (con ferramenta moderna) per costruzioni moderne.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su Fixa Quadra M
- Lamelle fisse aperte
- Design squadrato dell'anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm sul lato inferiore
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

Disponibile nelle versioni:

- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili. Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta.
- **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Lamelle fisse chiuse
- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
- Ferramenta storica regolabile su Fixa Quadra S
- Battuta anta da 30 mm su Fixa Quadra S senza telaio
- Anta "a giro" su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
UnipolSai



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

VERSIONI
DISPONIBILI

FIXA QUADRA S

Lamelle fisse

Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)

Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica regolabile)

FIXA QUADRA M

Lamelle fisse

Sistema con telaio
Ferramenta moderna



Dettaglio lamelle fisse



Dettaglio anta squadrata



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio cerniera moderna con NoFly

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana tre ante a pacchetto **Lumia Quadra S**, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore **Noce Scuro Ruvido WV10**.

LUMIA QUADRA



PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

Un sistema oscurante dal design contemporaneo in grado di offrire il perfetto dosaggio della luce per il massimo comfort abitativo: **Lumia Quadra** rappresenta la più avanzata tecnologia applicata ai sistemi oscuranti.

Le lamelle orientabili fanno sì che gli ambienti di casa abbiano sempre il grado di illuminazione rispondente alle specifiche esigenze del momento.

Il design contemporaneo dalle linee squadrate fa delle persiane **Lumia Quadra** un prodotto dall'alto valore estetico oltre che funzionale.

Le persiane **Lumia Quadra** registrano ottime performance di protezione dagli agenti atmosferici.

Altamente personalizzabili in termini di tipologie e colorazioni, le persiane **Lumia Quadra** sono disponibili nelle versioni: **Lumia Quadra S** (con ferramenta storica) indicata per dimore antiche e per abitazioni nei centri storici; **Lumia Quadra M** (con ferramenta moderna) per case di nuova costruzione o dall'aspetto moderno.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su Lumia Quadra M
- Lamelle orientabili
- Design squadrate dell'anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm sul lato inferiore
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

Disponibile nelle versioni:

- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta
- **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
- Ferramenta storica regolabile su Lumia Quadra S
- Battuta anta da 30 mm su Lumia Quadra S senza telaio
- Anta "a giro" su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
UnipolSai



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

VERSIONI
DISPONIBILI

LUMIA QUADRA S

Lamelle orientabili

Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)

Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica
regolabile)

LUMIA QUADRA M

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta moderna



Dettaglio lamelle orientabili



Dettaglio profilo anta squadrata



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio ferramenta moderna: martellina

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente **Lumia Quadra Sic**, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta di sicurezza, fascia sul lato inferiore, colore Verde Marmo 6360.

LUMIA QUADRA SIC



PERSIANA IN ALLUMINIO DI SICUREZZA CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

Massima protezione dai tentativi di effrazione, perfetto dosaggio della luce e un design in linea con le più moderne esigenze estetiche: tutto questo è **Lumia Quadra Sic**.

Lumia Quadra Sic è la linea di persiane in alluminio che garantisce un'elevata protezione anti intrusione grazie all'esclusiva ferramenta di sicurezza in acciaio zincato che potenzia la robustezza della struttura in alluminio e vanifica ogni tentativo di apertura forzata.

Le performance di protezione si sposano con le esigenze di design e con il massimo comfort abitativo, grazie alle lamelle orientabili che consentono di modulare il passaggio della luce in base alle esigenze del momento.

Lumia Quadra Sic è realizzata su misura per finestre e balconi, in tutti i colori RAL e nell'ampia gamma di effetti legno disponibili.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm
- Lamelle orientabili
- Design squadrato dell'anta
- Profondità telaio da 40 mm
- Catenacci rinforzati inferiori e superiori su anta semifissa
- Serratura da fascia su balcone e serratura da montante su finestra
- Maniglia e cilindro interni con chiave unificata
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

Ferramenta di sicurezza composta da:

- Serratura di sicurezza: cinque punti di chiusura.
- Rostri di sicurezza: impediscono lo sfilamento delle intere ante dal telaio, di norma possibile se l'intruso agisce sulle cerniere esterne.
- Rinforzi in acciaio tra anta e lamelle: rendono inefficaci i tentativi di sfilamento delle singole lamelle.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Telaio a Z da 45, 75 mm
- Doppia maniglia e cilindro passante

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza antieffrazione
Classe 2



Conformità alla direttiva Europea
per la Marcatura CE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Polizza assicurativa
UnipolSai



Finestre e Persiane
100% MADE IN ITALY

VERSIONI
DISPONIBILI

LUMIA QUADRA SIC

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta di sicurezza




Dettaglio catenaccio superiore



Dettaglio rostri di sicurezza



Dettaglio serratura con chiave



Dettaglio rinforzi in acciaio

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente Eclissa Quadra S, con pannello dogato verticale, anta squadrata, ferramenta storica, colore Azzurro RAL 5010.

ECLISSA QUADRA



PERSIANA IN ALLUMINIO CON PANNELLO DOGATO E DESIGN SQUADRATO

Le persiane della linea **Eclissa Quadra** rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alle proprie abitazioni un'atmosfera dal sapore mediterraneo.

Pannelli in tinta con la robusta struttura in alluminio riproducono fedelmente le classiche doghe in legno per conferire alle persiane **Eclissa Quadra** uno stile tradizionale.

Il profilo squadrato delle ante dona un tocco di design che rende le persiane **Eclissa Quadra** un manufatto dall'alto valore estetico, in grado di offrire buone performance di protezione dagli agenti atmosferici e un valido contributo per evitare la dispersione del calore.

Realizzate su misura ed estremamente personalizzabili, le persiane **Eclissa Quadra** sono disponibili nella versione **Eclissa Quadra S** ed **Eclissa Quadra M**.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su Eclissa Quadra M
- Pannello dogato verticale
- Design squadrato dell'anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm sul lato inferiore
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

Disponibile nelle versioni:

- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili.
Disponibile ferramenta storica regolabile in acciaio Maico su richiesta.
- **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Pannello dogato orizzontale
- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino su Eclissa Quadra M
- Ferramenta storica regolabile su Eclissa Quadra S
- Battuta anta da 30 mm su Eclissa Quadra S senza telaio
- Anta "a giro" su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
UnipolSai



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

VERSIONI
DISPONIBILI

ECLISSA QUADRA S

Pannello dogato

Sistema senza telaio

(a richiesta: con telaio)

Ferramenta storica

(a richiesta: ferramenta storica regolabile)

ECLISSA QUADRA M

Pannello dogato

Sistema con telaio

Ferramenta moderna



Dettaglio pannello dogato



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio anta squadrata



Dettaglio ferramenta moderna: martellina

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente Eclissa Scuro, pannello con doghe verticali, ferramenta scurone, colore Noce Chiaro DD25.

ECLISSA SCURO



SCURONE IN ALLUMINIO DAL DESIGN SQUADRATO

Le persiane della linea **Eclissa Scuro** rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alla propria abitazione un'atmosfera d'altri tempi, attraverso dettagli in stile rustico.

Doghe disposte in senso verticale caratterizzano le persiane **Eclissa Scuro** che assumono un aspetto del tutto simile ai tradizionali scuroni, grazie alle colorazioni in effetto legno disponibili, in grado di riprodurre fedelmente le naturali venature del legno e alla struttura senza telaio che prevede l'ancoraggio della ferramenta direttamente a muro mediante appositi cardini.

Perfette per costruzioni storiche e casolari di campagna, le persiane **Eclissa Scuro** offrono eccellenti performance di protezione dagli agenti atmosferici.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Sistema senza telaio
- Pannello con doghe verticali
- Design squadrato dell'anta
- Profilo battente da 36 mm
- Catenaccio su anta semifissa
- Anta a "a giro" su quattro lati
- Fascia da 75 mm (solo lato interno)

⚙ FERRAMENTA

Ferramenta storica regolabile per scurone e chiusura con spagnoletta.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Pannello con doghe orizzontali
- Sistema con telaio Trentino
- Battuta anta da 30 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
UnipolSai



Finestre e Persiane


100% MADE IN ITALY

VERSIONI
DISPONIBILI

ECLISSA SCURO

Doghe verticali
(a richiesta: doghe orizzontali)

Sistema senza telaio
Ferramenta storica



Dettaglio pannello dogato



Dettaglio ferramenta storica su pannello



Dettaglio cerniera a scomparsa



Dettaglio telaio e pannello

PANNELLI

LAMELLE FISSE



APERTE




CHIUSE


LAMELLE ORIENTABILI



DOGHE ORIZZONTALI E VERTICALI



ORIZZONTALI



VERTICALI

ACCESSORI LAMELLE E COLORAZIONI

Per LAMELLE FISSE APERTE tappi a scomparsa all'interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:

- **Marrone** per le persiane realizzate nelle verniciature marroni a tinta unita o negli effetti legno.
- **Nero** per tutte le altre colorazioni.

Per LAMELLE FISSE CHIUSE tappi a scomparsa all'interno del profilo, disponibili nelle colorazioni:

- **Nero** per le persiane realizzate in tutte le colorazioni.


Per LAMELLE ORIENTABILI costole di fissaggio delle lamelle disponibili nelle colorazioni:

- **Marrone** per le persiane realizzate nelle verniciature marroni a tinta unita e negli effetti legno.
- **Verde** per persiane realizzate nelle verniciature verdi e negli effetti legno con base verde.
- **Nero** per tutte le altre colorazioni.


DOGHE ORIZZONTALI in tinta con il colore dell'anta e del telaio.

DOGHE VERTICALI in tinta con il colore dell'anta e del telaio.


TIPI DI TELAIO




Z da 30 mm




Z da 45 mm



Z da 75 mm




Z da 30 mm con allargatore telaio
(disponibile anche su Z 45 e Z 75)




Telaio Trentino
(con imbottito a richiesta)


TIPI DI ANTA



Anta squadrata per lamelle fisse e doghe




Anta squadrata per lamelle orientabili




Anta scuro standard


SOLUZIONI PER LATO BASSO




Libero sotto (standard)



Libero sotto con spazzolino (a richiesta)



Anta ad L (a richiesta)




Battuta marmo (a richiesta)

TIPOLOGIE SCORREVOLI

SEZIONE SCORREVOLE ESTERNO MURO

TIPOLOGIA FINESTRA A UNA E DUE ANTE


TIPOLOGIA BALCONE A UNA E DUE ANTE



SEZIONE SCORREVOLE INTERNO MURO


TIPOLOGIA FINESTRA A UNA E DUE ANTE

TIPOLOGIA BALCONE A UNA E DUE ANTE




Realizzabili nelle versioni: Fixa Quadra - Lumia Quadra - Eclissa Quadra.


TIPOLOGIE REALIZZABILI




1 anta battente




2 ante battenti




2+1 ante battenti




1 anta scorrevole
interno/esterno muro




2 ante scorrevoli interno/esterno muro




Curva 2 ante battenti



Fuorisquadro 2 ante battenti



3 ante con apertura a libro/pacchetto



4 ante con apertura a libro/pacchetto

FERRAMENTA STORICA

La ferramenta storica può essere fornita in tinta con il colore delle persiane previa verifica dell'Ufficio Tecnico.

FERRAMENTA STORICA FISSA (DI SERIE)



Bandella angolare standard
ACES03 SX - ACES04 DX

Bandella angolare a sbraccio
ACES05 SX - ACES06 DX

Bandella a croce standard
ACES01

Bandella a croce a sbraccio
ACES02

Cerniera centrale a croce
ACSTA0 SX - ACST99 DX

Cardine su lama
ACES08

Mensola per sbraccio
e pacchetto
ACST73

Cardine a muro
ACES07

FERRAMENTA STORICA REGOLABILE



Bandella angolare standard
ACST60 DX - ACST61 SX

Bandella angolare a sbraccio
ACET63 DX - ACST64 SX

Bandella a croce standard
ACST56

Bandella a croce a sbraccio
ACST58

Bandella a croce per sbraccio
(da 130 o 180 mm)
ACSTA6 - ACST59

Cerniera centrale a croce
ACSTA0 SX - ACST99 DX

Cardine a piastra
ACST67

Mensola per sbraccio
e pacchetto
ACST73

FERRAMENTA REGOLABILE PER SCURONE



Bandella angolare standard
ACST62

Bandella angolare a sbraccio
ACST44

Bandella a croce standard
ACST57

Bandella a croce a sbraccio
ACST43

CARDINE



Cardine a muro

FERRAMENTA A SCOMPARSA



Cerniera a scomparsa
standard
ACST34

Cerniera a scomparsa
a collo alto
ACST25

MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE DELLE LAMELLE



MANOVELLA

Di serie su tipologie con apertura a battente.

Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.



MEZZALUNA

Di serie su Lumia Quadra Sic. A richiesta su altre famiglie di prodotto.

Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.



LEVA A SCOMPARSA

Di serie per tipologia a libro o a pacchetto.

A richiesta su altre tipologie.

Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.

CERNIERE

Disponibili altri colori previa verifica dell'Ufficio Tecnico.



Marrone chiaro

Marrone marmo

Nero

Verde

COSTOLE

Disponibili altri colori previa verifica dell'Ufficio Tecnico.



Marrone

Nero

Verde

MANIGLIE



Mod. New York marrone chiaro

Mod. New York marrone marmo

Mod. New York nero

Mod. New York verde

Mod. New York con chiave (solo nero)






Doppia maniglia ribassata
Colori: nero, verde, marrone chiaro, marrone marmo

Maniglia ribassata
Colori: nero, verde, marrone chiaro, marrone marmo

Maniglia ad incasso per scorrevole (solo nero)

Spagnoletta, di serie per ferramenta storica; a richiesta su ferramenta moderna (solo nero)

COMPLEMENTI



Fermapersiana standard c/ammortizzatore

Disponibile con vite da 70 o 120 mm

Cod. ACPE67 (versione vite 70 mm)
Cod. ACPE68 (versione vite 120 mm)

Fermapersiana per doppia anta

Disponibile con vite da 70 o 120 mm

Cod. ACPE71 (versione vite 70 mm)
Cod. ACPE72 (versione vite 120 mm)

Tassello per fermapersiana su cappotto

Cod. ACPE75

Tassello per cardine su cappotto con vite M12

Cod. ACPE76

Bussola retinata per tassello su cappotto

Cod. ACPE78

COLORAZIONI DISPONIBILI

I profili in alluminio utilizzati per le persiane SPI sono verniciati mediante i processi più avanzati che assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici e rendono superflui manutenzione e accorgimenti particolari per le operazioni di pulizia.

Le persiane SPI sono personalizzabili in oltre 200 tonalità di colore a fondo unico che riproducono le classiche colorazioni RAL negli effetti lucidi, opachi, ruvidi e marmo, ottenute mediante verniciatura a polvere su impianti verticali, e in un'ampia gamma di "effetti legno".

La collezione delle finiture "Opache" si fa apprezzare per l'ottima resa estetica in connubio con l'impiego di polveri di classe 2 dalla maggiore durabilità e mantenimento di tonalità nel tempo, attraverso un'alta resistenza contro gli agenti atmosferici.

Le colorazioni in effetto legno del tipo "Ezy" sono il risultato di un sistema di verniciatura "polvere su polvere" ad alta definizione che prevede la colorazione del profilo sui quattro lati per un risultato estetico eccellente, in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno con le sue sfumature e contrasti naturali. L'estrema resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi solari è garantita dall'utilizzo di polveri di poliestere.

Le colorazioni in effetto legno del tipo "Sublimati" sono ottenute tramite processo di sublimazione attraverso il quale i profili già verniciati con la colorazione di fondo vengono avvolti con speciali pellicole decorate e trasferiti in appositi forni, dove grazie alle altissime temperature e al vuoto che si crea all'interno della pellicola, la decorazione recante tonalità e venature del legno si trasferisce sui profili.

COLORAZIONI OPACHE



DD90 Bianco Opaco C2 DD91 Avorio Opaco C2 DD92 Marrone Opaco C2 DD93 Verde Opaco C2 DD94 Grigio Opaco C2 DD95 Nero Opaco C2

EFFETTI LEGNO EZY



DD43 Ezy Acacia Scuro DD70 Ezy Noce Renol DD42 Ezy Ciliegio reale DD88 Ezy Ciliegio Gold DD87 Ezy Verde venato DD84 White Oak

EFFETTI LEGNO SUBLIMATI



WV10 Sublimato Noce scuro ruvido M001 Sublimato Noce ruvido WV08 Sublimato Castagno scuro ruvido M002 Sublimato Ciliegio ruvido DD14 Sublimato Douglas chiaro ruvido

COLORAZIONI MARMO



3976 Marrone Marmo 6360 Verde Marmo DD80 Verniciati Bronzo DD81 Verniciati Argento

COLORAZIONI VERNICIATI



A RICHIESTA
TUTTI I COLORI
RAL



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Zona Industriale Maierato
89843 Vibo Valentia - Italy

Tel. +39 0963 255814
Fax +39 0963 255813

info@spifinestre.it
www.spifinestre.it

